

SOUL STORY ANGLE 1

de Charles Kalpakian


FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

Matériau Material	Plâtre Plaster
Poids net Net weight	5,21 kg
Emballage Packaging	315 x 315 x 430 mm
IP IP	20

Tension Voltage	220-240V
Classe Class	2
Watt Watt	3,7W
Source Source	LED intégrée 2700 K, gradable Integrated LED 2700 K, dimmable
Lumens Lumens output	250 lm 250 lm
Driver Driver	Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm) Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
Accessoires optionnels Optional accessories	Câble en tissu, longueur: 2,1 m Interrupteur sur le câble Distance interrupteur:  Fiche Type C Fabric wire, length: 2,1 m Switch on the cable Switch distance:  Plug Type C

FINITIONS FINISHES



White

WH



White +
Gold Leaf
WH + GOLD

CÂBLE WIRE (Option | Optional)






Black

BL-BL



White

WH



SOUL STORY 1

de Charles Kalpakian



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

Matériau Material	Plâtre Plaster
Poids net Net weight	3,76 kg
Emballage Packaging	385 x 280 x 260 mm
IP IP	20

Tension Voltage	220-240V
Classe Class	2
Watt Watt	3,7W
Source Source	LED intégrée 2700 K, gradable Integrated LED 2700 K, dimmable
Lumens Lumens output	250 lm 250 lm
Driver Driver	Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm) Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
Accessoires optionnels Optional accessories	Câble en tissu, longueur: 2,1 m Interrupteur sur le câble Distance interrupteur:  Fiche Type C Fabric wire, length: 2,1 m Switch on the cable Switch distance:  Plug Type C

FINITIONS FINISHES



White

WH



White +
Gold Leaf
WH+GOLD

CÂBLE WIRE (Option | Optional)






Black

BL-BL



White

WH



SOUL STORY 2

de Charles Kalpakian

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

Matériau Material	Plâtre Plaster
Poids net Net weight	3,37 kg
Emballage Packaging	425 x 325 x 265 mm
IP IP	20

Tension Voltage	220-240V
Classe Class	2
Watt Watt	3,7W
Source Source	LED intégrée 2700 K, gradable Integrated LED 2700 K, dimmable
Lumens Lumens output	250 lm 250 lm
Driver Driver	Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm) Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
Accessoires optionnels Optional accessories	Câble en tissu, longueur: 2,1 m Interrupteur sur le câble Distance interrupteur:  Fiche Type C Fabric wire, length: 2,1 m Switch on the cable Switch distance:  Plug Type C

FINITIONS FINISHES



White

WH



White +
Gold Leaf

WH + GOLD

CÂBLE WIRE (Option | Optional)




Black

BL-BL



White

WH



SOUL STORY 3

de Charles Kalpakian


FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP


Matériau Material	Plâtre Plaster
Poids net Net weight	3,34 kg
Emballage Packaging	410 x 305 x 275 mm
IP IP	20




Tension Voltage	220-240V
Classe Class	2
Watt Watt	3,7W
Source Source	LED intégrée 2700 K, gradable Integrated LED 2700 K, dimmable
Lumens Lumens output	250 lm 250 lm
Driver Driver	Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm) Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
Accessoires optionnels Optional accessories	Câble en tissu, longueur: 2,1 m Interrupteur sur le câble Distance interrupteur:  Fiche Type C Fabric wire, length: 2,1 m Switch on the cable Switch distance:  Plug Type C

FINITIONS FINISHES



CÂBLE WIRE (Option | Optional)





SOUL STORY 4

de Charles Kalpakian


FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET




APPLIQUE

WALL LAMP


Matériau Material	Plâtre Plaster
Poids net Net weight	3,63 kg
Emballage Packaging	395 x 310 x 250 mm
IP IP	20




Tension Voltage	220-240V
Classe Class	2
Watt Watt	3,7W
Source Source	LED intégrée 2700 K, gradable Integrated LED 2700 K, dimmable
Lumens Lumens output	250 lm 250 lm
Driver Driver	Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm) Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
Accessoires optionnels Optional accessories	Câble en tissu, longueur: 2,1 m Interrupteur sur le câble Distance interrupteur:  Fiche Type C Fabric wire, length: 2,1 m Switch on the cable Switch distance:  Plug Type C

FINITIONS FINISHES



CÂBLE WIRE (Option | Optional)





SOUL STORY 5 de Charles Kalpakian


FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

Matériau Material	Plâtre Plaster
Poids net Net weight	4,04 kg
Emballage Packaging	270 x 230 x 355 mm
IP IP	20

Tension Voltage	220-240V
Classe Class	2
Watt Watt	3,7W
Source Source	LED intégrée 2700 K, gradable Integrated LED 2700 K, dimmable
Lumens Lumens output	250 lm 250 lm
Driver Driver	Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm) Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
Accessoires optionnels Optional accessories	Câble en tissu, longueur: 2,1 m Interrupteur sur le câble Distance interrupteur:  Fiche Type C Fabric wire, length: 2,1 m Switch on the cable Switch distance:  Plug Type C

FINITIONS FINISHES



CÂBLE WIRE (Option | Optional)

