

TITIA

Arihiro Miyake

Lampada a sospensione LED composta da moduli identici stampati ad iniezione in polimero termoplastico e dotati di innesti rapidi per un assemblaggio pratico e veloce. Dalla silhouette delicata, è disponibile in due finiture opache bianca e nera. Sistema Led dimmerabile miniaturizzato e integrato per un'ottima efficienza luminosa.



LED

LAMPING

Source	LED board
Total power	90W
Emission	diffused
Switching	dimmable 1-10V
Tension	110/240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	3850lm (source luminous flux)
Typ CRI	85
Energy class	A+
Materials	PC + ABS
Notes	cable length 3m, typ cri 85, DALI version on request, TRIAC VERSION on request
Net lamp weight	4,8 kg

Codes

TIT LWW 51

TIT LNN 51

Structure

white


black

PACKAGE

Package 01

Dimension: 68x65x32 cm / Gross weight: 7,1 kg


Certificazioni



TITIA MINOR

Arihiro Miyake

Il tema progettuale dell'illuminazione pendant è affrontato con una dimensione nuova, rivolta maggiormente all'ambiente domestico e all'hospitality. Frutto di un'ingegnerizzazione notevole, Titia Minor rappresenta un salto nel futuro per quanto riguarda la smaterializzazione e la miniaturizzazione delle sorgenti luminose, che diventano parte della struttura stessa. Un progetto unico in cui il vuoto è riempito esclusivamente dalla luce della struttura. I moduli identici, stampati a iniezione in polimero riciclato e dotati di innesti rapidi, consentono un assemblaggio pratico e veloce e conferiscono una silhouette delicata. Disponibile in due finiture opache: bianca e nera.



LED

LAMPING

Source	LED board
Total power	65W
Emission	indirect
Switching	dimnable 1-10V
Tension	110-240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	2452lm
Typ CRI	85
Dimensions	ø70,4x31,2
Notes	black RAL 9005, cable length 3m, DALI, version on request, TRIAC VERSION on request

Codes

TIT LNN 52

Certificazioni



Structure

matte black

